



Ouchtata n°3

Vass4R15s056-060



Collection Vassal-Montpellier


OMtp838

~~14771~~  
Ouchtata n°3  
19-15-156-60

1-14 A1

Ouchtata n°3









DESIGNATION : *Quchtata* N°3  
CLOS 1 PLANCHE 14 RANG A Souche 1  
Vigueur : 3  
PORT : éris -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
Hillerandage : 1  
Date de Véraison : 3-8 +3  
Date de Maturité : 5-9-77  
Pourriture : 0  
GRAPPE : G - M - P : L - N - C  
BAIE : TG - G - M - P 15x14  
disc. - Sph. - ell - ov. -  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N  
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
CHARGE :

s1 0  
s2 0 avec pépins - apyrène  
s3 4  
s4 3 JUS : inc. - coloré  
s5 0

DESIGNATION : *Quchtata* n°3  
CLOS 1 PLANCHE 14 RANG A Souche 1  
Vigueur : 3  
PORT : éris -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
Hillerandage : 0  
Date de Véraison : 30.7  
Date de Maturité : 27-8.85 +1  
Pourriture : 0 13  
GRAPPE : G - M - P : L - N - C  
BAIE : TG - G - M - P 17  
disc. - Sph - ell. - Ov. -  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N  
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
CHARGE :

s1 4  
s2 0 avec pépins - apyrène  
s3 0  
s4 2 JUS : inc. - coloré  
s5 0



Année : 1977

Emplacement ..... 1-14 A1 ..... Désignation Ouchтата no 3

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2-3	7-3				
1	4	1	3				
2	3	0	1				
3	) 6						
4							
5	8						

Dle 6-3-77 0

Année : 1978

Emplacement ..... 1-14-A1 ..... Désignation / ..... Ouchтата n3

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		13-3					
1	2	2					
2	3	2					
3	4	3					
4	) 8						
5							

Dle 12-3-78 +1

Année : 1979

Emplacement : 1. 14. A1 ..... Désignation : Ouchtata no 3.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		7.3	9.3	12.3			
1	2	1	1	2			
2	4	1	2	3			
3	4	1	2	3			
4	3	1	1	2			
5	1						

ple 9.3.79 (-7)

ANNEE 1989

NOM Ouchtata n° 3

EMPLACEMENT 1. 14 A 1

4 R 15 x 56.60

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			0								
2	7			3		22.5	26.5	30.5	1.8	7.8	11.8	11.9
3	4			1		24.5	-1			+3		+5
4	5			0	1.6	20.2						
5	2			0								
	24			4								

Null : 0 Pourriture : 0 Port : mi enge' Vigueur : 3



ANNEE 1932

NOM ouchtata n°3 ni

EMPLACEMENT 4 R 15 A 56, 60

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3			1	10	20.5	23.5	26.5				M. 9
2	2			2			+1					+5
3	4			2								
4	8											
5	2			6								

Grappe : G - M - (P) Dim : 7 Compacité : L - M - (C)

Pour : 0 Mill : 0

Baie : TC - G - (M) - P Dim : 16 x 14

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1994

NOM ouchtata n°3, ni.

EMPLACEMENT 1 14 A 1 - 4 R 15 A 56, 60

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			1	2	22.5	24.5	26.5				
2	6			0			+1					
3	4			1								
4	4			2								
5	2			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M -

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :



Désignation :

*Ouchitata n° 3*

Enplacement :

*1-14A1 A-4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) <sup>à</sup> → duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8) - autres 9.  
*à plage carminée 2 & 3*

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 75*



Désignation :

*Guchтата n° 3*

Emplacement :

*1-14A1 A-4*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ① -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ① -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement  
bronzé ⑦ - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 75*



101  
V4

DE NOMINATION :  
EMPLACEMENT :

*Ouchtata n° 3*  
*1-14 A 1 1-1*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... *14* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 76*



N° d'ordre :

ni

Désignation :

*Archata* n° 3

Origine :

Emplacement :

*cl 1 pl 14 A1*

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - ③. 4
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~EA~~ L<sub>3</sub> ..... 1 - ② - ③.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

*Domergue 80*

Emplacement :

Guchtata no. 3  
1-14A1 A-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé (4).
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75



Désignation :

Emplacement :

*Ouchтата n° 3*

*1-14A1 A-2*

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

*Calvo 75*



N° d'ordre

*Guchтата n° 3*

Désignation

*1.14 A1*

VASSAL      Planche      Côté      N°      Souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)<sup>15</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)<sup>15</sup> - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (4) - irrégulière (8).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
31 - A bourrelet évident (1) *pas* - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

*Calvo 76*